




TORSIÓN



TENSIÓN VERTICAL



TENSIÓN LATERAL




LATERO-ROTACIÓN




COMPRESIÓN

TENSIÓN VERTICAL (VERTICAL STRAIN)




1. SE DESIGNA POR LA POSICIÓN SUPERIOR O INFERIOR EL ESPONDILOS CON RESPECTO AL OCCIPITAL EN LA SINCONDROSIS
2. EJE DE ROTACIÓN : TRANSVERSAL
3. SENTIDO DE LA ROTACIÓN : AMBOS IGUALES
4. ORIGEN DE LA DISFUNCIÓN : PRIMARIO
5. MAYOR GRAVEDAD QUE EN LA TENSIÓN LATERAL
 - PROBLEMAS DE HIPÓFISIS
 - PROBLEMAS DE OJOS, DOLOR DE CABEZA
 - CONDUCTA ANTISOCIAL, RABIA
 - DISFUNCIÓN SUTURAS : ESF-F, ESF-T, OC-T
 - ESTADOS DEPRESIVOS O ESQUIZÓIDES

TENSIÓN LATERAL (LATERAL STRAIN)



1. LA LESIÓN SE DESIGNA POR EL SENTIDO DEL MOVIMIENTO MÁS AMPLIO PARA EL EFENDIDES
2. EJE DE ROTACIÓN VERTICAL
3. SENTIDO DE LA ROTACIÓN: AMBOS HUESOS IGUALES
4. ORIGEN DE LA DISFUNCIÓN PRIMARIO
5. SÍNTOMAS Y CLÍNICA GRAVES:
 - DESÓRDENES DE PERSONALIDAD
 - TRASTORNOS ENDOCRINOS
 - DISCAPACIDADES EN EL APRENDIZAJE
 - TRASTORNOS DE EQUILIBRIO
 - PROBLEMAS DE COORDINACIÓN OCULOMOTORA
 - DOLOR DE CABEZA FUERTES.

LATEROFLEXIÓN FLEXIÓN LATERAL-ROTACIÓN (FLR)




Lateroflexión con convexidad derecha.




1. LA LATEROFLEXIÓN SE DESIGNA POR LA CONVEXIDAD A LA IZQUIERDA O A LA DERECHA (SEGÚN EL ALA DEL ESTENOIDES ANTERIOR)
2. EL EJE DE ROTACIÓN ES VERTICAL
3. SENTIDO DE ROTACIÓN OPUESTO
4. ORIGEN DE LA DISFUNCIÓN EXTERNO A LA DURAMADRE CRANEAL
5. SÍNTOMAS :
 - DOLORS NEUROMUSCULARES
 - DOLOR FASCIAL
 - SINUSITIS
 - ALERGIAS
 - PROBLEMAS EN LA ATM
 - " EN LOS MOVIMIENTOS OCULARES
 - ENDOCRINOS

COMPRESIÓN



1. SE DESIGNA CON EL NOMBRE DEL PROBLEMA.
2. NO HAY NINGÚN EJE DE ROTACIÓN. NO HAY MOVIMIENTOS DE FLEXIÓN EXTENSIÓN DE LA SEB.
3. ORIGEN DE LA DISFUNCIÓN PRIMARIO
4. SIGNIFICADO CLÍNICO, EL MÁS GRAVE:
 - GRAVES PROBLEMAS EMOCIONALES
 - DEPRESIÓN
 - AUTISMO EN LA INFANCIA
 - SÍNTOMAS NO SOLO EN LA CABEZA, TAMBIÉN EN EL RESTO DEL CUERPO
 - EL TRAUMA HA PODIDO SER PROVOCADO POR FÓRCEPS, O POR ESTAR MUCHO TIEMPO EN EL CANAL DEL PARTO

DISFUNCIÓN DE LA TORSIÓN



1. SE DESIGNA POR EL ALA MAYOR DEL ESTENOIDES MÁS ELEVADA.
2. EJE DE ROTACIÓN - LONGITUDINAL. ES UN EJE ANTEROPOSTERIOR QUE CRUZA POR EL CENTRO DE LA GEB.
3. EL SENTIDO DE LA ROTACIÓN ES OPUESTO
4. EL ORIGEN DE LA DISFUNCIÓN ES EXTERNO A LA DURAMADRE
5. CAUSAS :
 - ADAPTATIVAS COMPENSATORIAS EN CASOS DE ALTERACIÓN DEL SISTEMA DE FASCIAS MUSCULARES, VISCERALES, ETC.
 - POCAS VECES DE ORIGEN TRAUMÁTICO PRIMARIO
6. SÍNTOMAS :
 - EL SACRO IMITA AL OCCIPITAL, DOLOR DE CABEZA, CUELLO Y ESPALDA
 - CEFALÉAS BASTANTE INTENSAS
 - ESCOLIOSIS
 - PROBLEMAS MOTORES EN EL OJO
 - PROBLEMAS EN LOS NERVIOS TRIGÉMINO Y FACIAL
 - SINUSITIS
 - TRASTORNOS ENDOCRINOS.
 - PROBLEMAS A.T.M.

